

lamiera / piastre

lamiera / piastre



Lamiere liscia grezza

- Leghe: alluminio 99,5%
99,5 % H24 garantita per ossidazione
Peralluman
UNI 3571 TA16
Anticorodal
- Disponibile anche con PVC di protezione su 1 o 2 lati.

Dimensioni (mm)	Kg/cad	Dimensioni (mm)	Kg/cad	Dimensioni (mm)	Kg/cad
1000 x 2000 x 0,4	2,5	1250 x 3000 x 2	21	1500 x 3000 x 15	189
1000 x 2000 x 0,5	3	1250 x 3500 x 2	24,5	2000 x 3000 x 15	252
1000 x 2000 x 0,6	3,5	1250 x 5000 x 2	35	1000 x 2000 x 20	112
1000 x 2000 x 0,7	4	1500 x 3000 x 2	25,5	1000 x 3000 x 20	168
1000 x 2000 x 0,8	4,5	1500 x 3500 x 2	29,5	1250 x 2500 x 20	175
1250 x 2500 x 0,8	7	1500 x 4000 x 2	34	1500 x 3000 x 20	252
1000 x 2000 x 1	6	1500 x 5000 x 2	42	2000 x 3000 x 20	336
1000 x 3000 x 1	8,5	1000 x 2000 x 2,5	14	1000 x 2000 x 25	140
1000 x 4000 x 1	11,5	1250 x 2500 x 2,5	22	1250 x 2500 x 25	219
1250 x 2500 x 1	9	1500 x 3000 x 2,5	31,5	1250 x 3000 x 25	262,5
1250 x 3000 x 1	10,5	1500 x 3500 x 2,5	37	1500 x 3000 x 25	315
1250 x 3500 x 1	12,5	1000 x 2000 x 3	17	1000 x 2000 x 30	168
1250 x 4000 x 1	14	1250 x 2500 x 3	26,5	1250 x 2500 x 30	262,5
1500 x 3000 x 1	13	1250 x 3500 x 3	37	1500 x 3000 x 30	378
1500 x 3500 x 1	15	1500 x 3000 x 3	38	1000 x 2000 x 35	196
1000 x 2000 x 1,2	7	1500 x 3500 x 3	44,5	1250 x 2500 x 35	306,5
1000 x 3000 x 1,2	10,5	1500 x 4000 x 3	50,5	1250 x 3000 x 35	367,5
1000 x 4000 x 1,2	13,5	1500 x 5000 x 3	63	1500 x 3000 x 35	441
1250 x 2500 x 1,2	10,5	1000 x 2000 x 4	22,5	1000 x 2000 x 40	224
1250 x 3000 x 1,2	13	1250 x 2500 x 4	35	1250 x 2500 x 4	350
1250 x 3500 x 1,2	15	1500 x 3500 x 4	59	1250 x 3000 x 45	472,5
1250 x 4000 x 1,2	17	1000 x 2000 x 5	28	1500 x 3000 x 45	567
1500 x 3000 x 1,2	15,5	1500 x 3500 x 5	73,5	2000 x 2000 x 45	504
1500 x 3500 x 1,2	18	1000 x 2000 x 6	34	1000 x 2000 x 50	280
1500 x 5000 x 1,2	25,5	1250 x 2500 x 6	52,5	1000 x 2000 x 60	336
1000 x 2000 x 1,5	8,5	1000 x 2000 x 8	45	1000 x 2000 x 70	392
1000 x 4000 x 1,5	17	1250 x 2500 x 8	70	1000 x 2000 x 75	420
1000 x 3000 x 1,5	13	1500 x 3000 x 8	101	1000 x 2000 x 80	448
1250 x 2500 x 1,5	13,5	1000 x 2000 x 10	56	1000 x 2000 x 90	504
1250 x 3000 x 1,5	16	1250 x 2500 x 10	87,5	1000 x 2000 x 100	560
1250 x 3500 x 1,5	18,5	1500 x 3000 x 10	126	1000 x 2000 x 120	672
1500 x 3000 x 1,5	19	1500 x 3500 x 10	147	1000 x 2000 x 130	728
1500 x 3500 x 1,5	22,5	1000 x 2000 x 12	67,5	1000 x 2000 x 140	784
1000 x 2000 x 2	11,5	1250 x 2500 x 12	105	1000 x 2000 x 150	840
1000 x 3000 x 2	17	1500 x 3000 x 12	151,5	1000 x 2000 x 180	1008
1000 x 4000 x 2	22,5	1000 x 2000 x 15	84	1000 x 2000 x 200	1120
1250 x 2500 x 2	17,5	1250 x 2500 x 15	131,5	1000 x 2000 x 260	1456

N.B.: Alcuni formati sono solo su richiesta e con quantitativo minimo di ordinazione.

Naturale / nero / oro - Garantita da un lato + PVC

Lega: 5005

Dimensioni (mm)	Kg/cad
1000 x 2000 x 0,4	2,5
1000 x 2000 x 0,5	3
1000 x 2000 x 0,6	3,5
1000 x 2000 x 0,7	4
1000 x 2000 x 0,8	4,5
1250 x 2500 x 0,8	7
1000 x 2000 x 1	6
1000 x 3000 x 1	8,5
1000 x 4000 x 1	11,5
1250 x 2500 x 1	9
1250 x 3000 x 1	10,5
1250 x 3500 x 1	12,5
1250 x 4000 x 1	14
1500 x 3000 x 1	13
1500 x 3500 x 1	15
1000 x 2000 x 1,2	7
1000 x 3000 x 1,2	10,5
1000 x 4000 x 1,2	13,5
1250 x 2500 x 1,2	10,5
1250 x 3000 x 1,2	13
1250 x 3500 x 1,2	15
1250 x 4000 x 1,2	17
1500 x 3000 x 1,2	15,5
1500 x 3500 x 1,2	18
1500 x 5000 x 1,2	25,5
1000 x 2000 x 1,5	8,5
1000 x 4000 x 1,5	17
1000 x 3000 x 1,5	13
1250 x 2500 x 1,5	13,5
1250 x 3000 x 1,5	16
1250 x 3500 x 1,5	18,5
1500 x 3000 x 1,5	19

Dimensioni (mm)	Kg/cad
1500 x 3500 x 1,5	22,5
1000 x 2000 x 2	11,5
1000 x 3000 x 2	17
1000 x 4000 x 2	22,5
1250 x 2500 x 2	17,5
1250 x 3000 x 2	21
1250 x 3500 x 2	24,5
1250 x 5000 x 2	35
1500 x 3000 x 2	25,5
1500 x 3500 x 2	29,5
1500 x 4000 x 2	34
1500 x 5000 x 2	42
1000 x 2000 x 2,5	14
1250 x 2500 x 2,5	22
1500 x 3000 x 2,5	31,5
1500 x 3500 x 2,5	37
1000 x 2000 x 3	17
1250 x 2500 x 3	26,5
1250 x 3500 x 3	37
1500 x 3000 x 3	38
1500 x 3500 x 3	44,5
1500 x 4000 x 3	50,5
1500 x 5000 x 3	63
1000 x 2000 x 4	22,5
1250 x 2500 x 4	35
1500 x 3500 x 4	59


N.B.: Gli altri formati non in elenco possono essere ossidati su richiesta. Ossidazione e protezione sul 2° lato su richiesta.

Lamiere grana di riso

Leghe: Peralluman 5754

Mandorla: + sp. 1,5 mm

FORMATO STANDARD: 1250 x 2500 x 1,5 + 1,5 mm
Kg/cad 17
1250 x 2500 x 2 + 1,5 mm
Kg/cad 19,2

**Lamiere a stucco**

Leghe: alluminio 99,5%

FORMATO STANDARD : 1250 x 2500 x 0,8 mm
Kg/cad 7

**Lamiere millerighe**

Lega: 1050

FORMATO STANDARD 1000 x 2000 x 0,5 mm
Kg/cad 3

**Lamiere a specchio**

TAGLIATA DA COIL:

Altezza: 500 mm

600 mm

Spessore: 0,75 mm

Lamiere forata

Leghe: alluminio 99,5%

Formati: standard 1000 x 2000 mm
A richiesta si possono eseguire altre
misure con larghezza massima di 1500mm.
Spessore da 0,5 mm a 15 mm.

Tipi di foro: Tondo (da d. 0,5 mm)
Quadro
Oblungo
 Rettangolare



Varie misure pronte a magazzino altre solo su richiesta.